



常見易混淆中藥材

1. 黃耆 v.s. 紅耆

	正品	誤用品
藥名	黃耆	紅耆(同類品)
性味	味苦、性溫	味甘、性微溫
功效	益氣升陽、固表止汗、利水 消腫、托毒生肌	固表止汗、補氣利尿、托毒斂瘡
辨識特徵	表面呈淡黃棕色，有豆腥味	表面呈灰紅棕色
圖片	 <p style="text-align: center;">表面呈淡黃棕色</p>	 <p style="text-align: center;">表面呈灰紅棕色</p>
價格	一錢 3~5 元	一錢 3~5 元
備註		

一錢 = 3.75g

2. 山藥 v.s. 木薯

	正品	誤用品
藥名	山藥	木薯(偽品)
性味	味甘、性平	味苦、性寒、小毒
功效	補脾、養肺、固腎、益精	消腫、解毒
辨識特徵	斷面白色，顆粒性，粉性足；氣微，嚼之發黏	外皮多已除去，殘留外皮棕色；氣特異，嚼之不發黏，有纖維性，有的有小孔，或縱紋
圖片	 <p>表面凹凸狀</p>	 <p>中心有一中心點</p>
價格	一錢 2 元	比山藥低
備註		

3. 山楂 v.s. 鳥梨

	正品	誤用品
藥名	山楂	鳥梨(偽品)
性味	味酸, 甘, 性微溫	味酸, 甘, 性平
功效	消食積, 化滯瘀.	潤腸止瀉.
辨識特徵	可見淺黃色種子 3~5 粒, 有的已脫落; 表面鮮紅色至紫紅色	可見種子, 但多脫落; 表面鮮紅色至棕色
圖片		
價格	一錢 1 元	沒有賣
備註		



4. 何首烏 V.S. 黃藥子

	正 品	誤 用 品
藥 名	何首烏	黃藥子
性 味	味苦、甘、澀、性微溫	味苦、性寒、小毒
功 效	滋陰養血、潤腸通便、消炎 收斂	清熱解毒、散結消癭、涼血止 血
辨 識 特 徵	表面紅棕色或紅褐色，凹凸 不平，有不規則縱溝及緻密 皺紋；不規則橫切片	切面黃白色至黃棕色；有的凹 凸不平，顆粒狀，並散佈橙黃 色麻點；近圓形橫切片
圖 片		 切面黃白色至黃 棕色；表面凹凸狀
價 格	一錢 2~3 元	一錢 2 元
備 註		



5. 粉防己 v.s. 廣防己

	正品	誤用品
藥名	粉防己	廣防己(禁用品)
性味	味苦、辛、性寒	味苦、辛、性寒
功效	利水消腫、祛風止痛	清熱利水、祛風止痛
辨識特徵	稀疏的放射狀紋理；切面灰黃色，平坦，富粉性	稠密的放射狀紋理，呈灰棕色及類白色相間排列；切面灰棕色，粗糙，粉性較弱
圖片	 <p>放射狀紋理較稀疏；切面灰黃色</p>	 <p>放射狀紋理較稠密；切面灰棕色</p>
價格	一錢 4~5 元	禁用
備註		



6. 番紅花 V.S. 紅花

	正品	誤用品
藥名	番紅花	紅花(同類品)
性味	味甘，性平	味辛，性溫
功效	活血化瘀、散鬱開結、涼血解毒	活血通經、祛瘀止痛
辨識特徵	呈紫紅色或暗紅棕色，完整柱頭近扁線狀；殘留花柱前端可見柱頭分裂成3枚；氣味異，微有刺激性	紅色或紅黃色，整體近扁條狀 花冠筒先端5裂，裂片呈狹條形；氣微香
圖片	 <p>紫紅色或暗紅棕色；扁線狀</p>	 <p>紅色或紅黃色；扁條狀</p>
價格	一錢 25~30 元	一錢 3~4 元
備註	產地伊朗；用於料理、預防中風上的使用；效用較強，所以用量低	產地大陸，效用較弱，所以用量較大

7. 決明子 v.s. 望江南子

	正品	誤用品
藥名	決明子	望江南子
性味	味苦、甘、鹹，性微寒	味甘、苦，性涼，有毒
功效	清肝明目利水通便	清肝解毒、健胃通便
辨識特徵	四菱性短圓柱形，一端鈍圓，另一端漸尖，形似馬蹄	卵形或近圓形，扁平，一端略尖；兩面中央有淺棕色橢圓形斑點，微凹，種臍位於尖端側面
圖片		
價格	一錢 1 元	一錢 2 元
備註		

8. 南五味子 V. S. 北五味子

	正 品	誤 用 品
藥 名	南五味子	北五味子(都是正品)
性 味	味酸, 性溫	味酸, 性溫
功 效	收斂固澀, 益氣生津, 寧心安神.	收斂固澀, 益氣生津, 寧心安神.
辨 識 特 徵	不規則圓球形, 直徑 0.2~0.5 公分; 表面棕紅色至暗棕色, 皺縮, 乾枯	不規則球形或扁球形, 直徑 0.5~0.8 公分; 表面紅色、紫紅色或暗紅色, 皺縮, 濕油潤, 有的表面呈黑紅色或出現白霜
圖 片	 <p>表面棕紅色至暗棕色</p>	 <p>表面紅色、紫紅色或暗紅色</p>
價 格	一錢 2 元	一錢 3~4 元
備 註		

9. 半夏 v.s. 水半夏

	正 品	誤 用 品
藥 名	半 夏	水 半 夏
性 味	味 辛 ， 性 溫 ， 有 毒	味 辛 ， 性 溫 ， 有 毒
功 效	燥 濕 化 痰 ， 降 逆 止 嘔 ， 消 痞 散 結	燥 濕 化 痰 ， 解 毒 消 腫 ， 止 血
辨 識 特 徵	類 球 狀 ， 有 的 稍 偏 斜 ； 頂 端 有 凹 陷 的 莖 痕 ， 周 圍 密 佈 棕 色 麻 點 狀 根 痕	呈 橢 圓 形 、 圓 錐 型 或 半 圓 形 ， 有 的 下 端 略 尖 ； 上 端 類 圓 形 ， 有 常 呈 偏 斜 突 起 的 葉 痕 或 芽 痕 ， 呈 黃 棕 色
圖 片	 <p>頂端密佈棕色麻點</p>	 <p>頂端表面有芽痕</p>
價 格		
備 註		



10. 草烏 v. s. 川烏

	正 品	誤 用 品
藥 名	草 烏	川 烏
性 味	味辛、苦，性熱，大毒	味辛、苦，性熱，大毒
功 效	祛風除濕，溫經散寒，消腫止痛	祛風除濕，溫經散寒，消腫止痛
辨 識 特 徵	不規則圓錐形，頂端常有殘莖；中部多向一側膨大	表面灰棕色，皺縮較不明顯，小瘤狀側根較少
圖 片	 <p>草烏飲片</p>	 <p>川烏飲片</p>
價 格		
備 註		



11. 白茅根 v.s. 白草

	正品	誤用品
藥名	白茅根	白草
性味	味甘，性寒	味甘，性寒
功效	涼血止血，清熱利尿	涼血止血，清熱利尿
辨識特徵	根莖上多節，具明顯且較整齊縱皺紋	根莖上節明顯，具縱皺紋，較少根
圖片	 <p>橫切面氣孔多 且為環狀排列</p>	 <p>橫切氣孔不多</p>
價格		
備註		

12. 桑寄生 v.s. 黃寄生

	正 品	誤 用 品
藥 名	桑寄生	黃寄生
性 味	味甘，苦，性平	味甘，苦，性平
功 效	補肝腎，強筋骨，祛風濕， 安胎	補肝腎，強筋骨，祛風濕，安胎
辨 識 特 徵	表面有多數細小凸起的棕色 皮孔，皮孔縱橫交錯；葉片 多捲曲，葉革質	有明顯縱皺紋及節，質脆易折斷； 葉片長橢圓狀披針形
圖 片	 <p>表面有多數 凸起皮孔</p>	 <p>有明顯皺摺， 易折斷</p>
價 格		
備 註		



13. 南五加 v. s. 北五加

	正 品	誤 用 品
藥 名	南五加	北五加
性 味	味苦，辛，性溫	味苦，辛，性微溫、有毒
功 效	祛風濕，補肝腎，強筋骨	祛風濕，利水消腫，強心
辨 識 特 徵	不規則捲筒狀，有扭曲的縱皺紋	呈捲筒狀或槽狀，少數呈不規則塊片狀；外表易成鱗片狀剝落；有特殊香氣，味苦
圖 片	 <p>內表面有細縱紋</p>	 <p>外表面粗糙，易呈鱗片狀剝落</p>
價 格		
備 註		

14. 石韋 v. s. 青石韋

	正品	誤用品
藥名	石韋	青石韋
性味	味苦，甘，性寒	味苦，性寒
功效	利水通淋，清肺化痰，涼血止血	清熱解毒，利水通淋，止血
辨識特徵	葉面向內捲，下表面主側脈明顯	孢子囊群腺形被於葉背
圖片	 <p>葉面向內捲</p>	 <p>孢子囊群腺明顯</p>
價格		
備註		



15. 王不留行 v.s. 野牡丹根及莖

	正品	誤用品
藥名	王不留行(麥藍菜子)	野牡丹根及莖(偽王不留行)
性味	味苦，性平	味酸，澀，性平
功效	活血通經，下乳消癰	健脾利濕，活血止血
辨識 特徵	呈球狀或近球形，直徑約 2 公釐；有一凹陷之縱溝	外皮深棕色，切面多黃褐色；年輪隱約可見
圖片	 <p>表面黑色，密佈細小凸起</p>	 <p>切面呈黃褐色，年輪隱約可見</p>
價格		
備註		



16. 石蓮子 v.s. 苦石蓮

	正 品	誤 用 品
藥 名	石 蓮 子	苦 石 蓮
性 味	味甘. 澀，微苦，性寒	味甘，性涼
功 效	清熱化濕，開胃進食，清心寧神，澀精止泄	清熱化濕，散瘀止痛
辨 識 特 徵	卵圓狀橢圓形，兩端略尖，整體較圓；表面平滑有時有白色霜粉	橢圓形，兩端鈍圓，整體較長；表面有光澤，有時可見環形橫裂紋
圖 片	 <p>表面平滑，有時有白色霜粉</p>	 <p>表面有時可見環形裂痕</p>
價 格		
備 註		



17. 地膚子 v. s. 藜實

	正品	誤用品
藥名	地膚子	藜實
性味	味苦，微甘，性寒，小毒	味苦，微甘，性寒，小毒
功效	清熱化濕，祛風止癢	清熱祛濕，殺蟲止癢
辨識 特徵	扁球狀五角星形，表面灰綠色或淺棕色；表面中心有突起點狀果梗痕或放射狀脈紋	孢果五角狀扁球形，花被緊包果外；背面具五稜線，呈放射狀
圖片	 <p>扁平狀五角星形</p>	 <p>背面具五稜形，呈放射狀</p>
價格		
備註		


18. 沙苑子 v. s. 紫雲英

	正品	誤用品
藥名	沙苑子	紫雲英
性味	味甘，微苦，性溫	味甘，澀，性涼
功效	補腎固精，益肝明目	補腎固精，益肝明目
辨識特徵	圓腎形，略扁；種臍位於凹陷處	長腎形，略扁；種臍位於凹陷處，凹陷明顯呈C字型
圖片	 <p>扁腎形，表面灰褐色</p>	 <p>長腎形，表面黃褐色</p>
價格		
備註		

19. 韭菜子 v. s. 蔥子

	正品	誤用品
藥名	韭菜子	蔥子
性味	味辛，甘，性溫	味辛，性溫
功效	溫補肝腎，壯陽固精	補腎明目
辨識特徵	種子呈扁狀半圓形，一面凸起，粗糙；表面具細緻網狀	種子呈三角狀扁圓形，表面多光滑或偶有皺紋
圖片	 <p>表面有網狀皺紋</p>	 <p>表面多光滑，偶有皺紋</p>
價格		
備註		



20. 白花蛇舌草 v. s. 水線草

	正品	誤用品
藥名	白花蛇舌草	水線草
性味	味辛，苦，性寒	味辛，苦，性寒
功效	清熱解毒，利濕消腫	清熱解毒，利濕消腫
辨識 特徵	莖細柔軟，呈圓柱狀，圓扁； 花多單一，蒴果扁球形，兩側 有縱溝，萼宿存	莖較粗大，較硬質呈不規則四稜 形；花 2-4 朵呈繖房狀排列
圖片	 <p>花多單一</p>	 <p>花多呈 2-4 朵</p>
價格		
備註		

21. 敗醬草 v.s. 菥蓂

	正品	誤用品
藥名	敗醬草	菥蓂
性味	味辛，苦，性微寒	味辛，苦，性微寒
功效	清熱解毒，活血排膿	清熱解毒，活血排膿
辨識 特徵	莖生葉多捲曲或破裂，有特殊醬 臭味	短角果扁平狀，邊緣有翅；兩 面中央各有一條稜線；無特殊 醬臭味
圖片	 <p>根莖表面褐色， 節上有細根</p>	 <p>根莖表面黃綠色或灰 色，中心有髓</p>
價格		
備註		

22. 篇蓄 v. s. 小飛揚

	正品	誤用品
藥名	篇蓄	小飛揚
性味	味苦，性微寒	味微酸，澀，性涼
功效	利水通淋，殺蟲止癢	清熱祛濕，收斂止癢
辨識特徵	節部稍膨大，並有膜質托葉鞘；葉互生，多皺縮破脆，少見根	根細小，葉對生，葉較完整；精細常稍被毛；節部無特別膨大
圖片	 <p>葉互生，多皺折</p>	 <p>葉對生</p>
價格		
備註		

23. 豨薟草 v.s. 魚針草

	正品	誤用品
藥名	豨薟草	魚針草
性味	味苦. 辛，性寒，小毒	味辛，苦，性平
功效	祛風濕，通經絡，清熱解毒	祛風濕，消瘡毒
辨識 特徵	莖圓柱型有縱溝紋，斷面有明顯髓部，節略膨大；有時可見黃色頭狀花序並有棒狀圓柱形總苞 5 枚	花多脫落，殘存花萼，莖明顯四方形；呈闊卵形，鋸齒緣
圖片	 <p>有時可見黃色花序及 5 枚圓柱形總苞</p>	 <p>有時可見密被毛絨的花序</p>
價格		
備註		



24. 棉茵陳 v. s. 北茵陳

	正 品	誤 用 品
藥 名	棉茵陳	北茵陳(牛至)
性 味	味微苦，微辛，性微寒	味辛，微苦，性涼
功 效	清熱，利濕，退癢	解表，理氣，清，利濕
辨 識 特 徵	幼苗捲縮成團狀，灰白色或 灰綠色；全體密被白色絨 毛，莖葉微香	莖呈方柱形；棕色，節明顯；葉對 生多脫落，兩面呈棕黑色腺點或細 毛，莖葉香氣濃
圖 片	 <p>全體密被白色絨毛</p>	 <p>葉兩面均有黑棕色腺點</p>
價 格		
備 註		

25. 澤蘭 v. s. 佩蘭

	正品	誤用品
藥名	澤蘭	佩蘭
性味	味苦，辛，性微溫	味辛，性平
功效	活血化瘀，行水消腫，解毒消癰	解暑化濕，辟穢和中
辨識 特徵	花簇生於葉腋呈輪狀，莖呈四方形，四面均有淺縱溝	莖呈圓柱狀，有稜線及明顯的節，髓部白色或中空，少見花序
圖片	 <p>莖呈四方形</p>	 <p>莖呈圓柱狀，有稜線及明顯的節，髓部白色或中空</p>
價格		
備註		

26. 青黛 v. s. 偽青黛

	正 品	誤用品
藥名	青黛	偽青黛(染料)
性味	味鹹，性寒	無記載
功效	清熱解毒，涼血止血，清肝 瀉火	無記載
辨識特徵	灰藍色或深藍色；有特殊草 腥味	鮮藍色，無味
圖片	 <p>灰藍色</p>	 <p>鮮藍色</p>
價格		
備註		



27. 川牛膝 v.s. 味牛膝

	正品	誤用品
藥名	川牛膝	味牛膝
性味	味甘、微苦、性平	味苦、性平
功效	活血祛瘀、祛風利濕	活血通絡、清熱利濕
辨識特徵	有許多點狀維管束，排列呈數圈同心圓	皮部常剝落，露出木部；邊緣呈不規則深裂
圖片	 <p>可見維管束排列成同心圓</p>	 <p>斷面不規則</p>
價格		
備註		

28. 北板藍根 v. s. 南板藍根

	正 品	誤用品
藥名	北板藍根	南板藍根
性味	味苦、性寒	味苦、性寒
功效	清熱解毒、涼血利咽	清熱解毒、涼血消腫
辨識特徵	斷面皮部黃白色，木部黃色 無髓部	斷面不平坦，稍有藍色；中間 有略淺色的髓
圖片	 <p>切面無髓部</p>	 <p>切面有髓部</p>
價格		
備註		

29. 川木通 v.s. 關木通

	正 品	誤用品
藥名	川木通	關木通
性味	味淡、微苦、性微寒	味苦、性寒、有毒
功效	清熱利尿、通經下乳	清心瀉火、利小便、通經下乳
辨識特徵	外皮剝落，切片邊緣呈不規則形	外皮不脫落，表面棕褐色
圖片	 <p>切片邊緣不規則，呈放射狀</p>	 <p>邊緣完整，呈環狀同心圓</p>
價格		
備註		

30. 功勞葉 v. s. 偽功勞葉

	正 品	誤用品
藥名	功勞葉(枸骨葉)	偽功勞葉(十大功勞葉)
性味	味苦，性涼	味苦，性涼
功效	滋陰清熱、補腎壯骨、平肝	滋陰清熱、補腎壯骨、平肝
辨識特徵	側面各有 1-3 枚刺狀鋸齒， 先端具 3 枚刺狀鋸齒	兩側各有 2-8 枚刺狀鋸齒
圖片	 <p>側面各有 1-3 枚鋸齒</p>	 <p>側面各有 2-8 枚鋸齒</p>
價格		
備註		